ANAR - Wyłączny Przedstawiciel
marki ISOBOOSTER w Polsce
ul. Mszczonowska 36
97-216 Czerniewice
tel.: (46)816 61 90
fax: (46)814 33 43
www.isobooster.pl
email: info@isobooster.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/2015

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
   ANAR Anna Bartoszewska
   97-216 Czerniewice
   ul. Szkolna 6

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
   Mata termoizolacyjna ISOBOOSTER® T1

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
   PKWiU – 22.23.19

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
   Maty termoizolacyjne ISOBOOSTER® T1 są przeznaczone do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w konstrukcjach szkieletowych ściennych i dachowych.
   Poszczególne warstwy izolacji powinny być układane na zakład o szerokości 5 cm. Złącza sąsiadujących ze sobą mat powinny być łączone taśmą samoprzylepną.
   W przypadku dachów o konstrukcji drewnianej, maty termoizolacyjne ISOBOOSTER® T1 i ISOBOOSTER® T2 należy układać między krokwiami lub pod krokwiami, na zakład o szerokości 5 cm. Montaż należy realizować w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 2-centymetrowe szczeliny powietrzne po obu stronach mat. W przypadku pokryć dachowych wykonanych z blachy należy zabezpieczyć maty przed bezpośrednim stykiem z metalem.

5. **Specyfikacja Techniczna:**
   APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8392/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku.

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**
   - Szerokość (cm): *125 ± 5%;*
   - Gramatura (g/m^2): *305 ± 10%;*
   - Maksymalna siła przy rozciąganiu (N/50 mm): *wzdłuż ≥ 210; w poprzek ≥ 180;*
   - Wydłużenie względne przy maksymalnej sile (%): *wzdłuż ≥ 11; w poprzek ≥ 10*;
   - Opór cieplny układu maty termoizolacyjnej, umieszczonej w środku przestrzeni powietrznej (tj. z dwiema szczelinami powietrznymi o grubości co najmniej 2 cm) przy przepływie ciepła pionowo w górę, wynosi: *1,25 m^2 ·K/W*.

7. **Numer i nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli ta jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

- Raport z badań nr LM00-01674/13/Z00NM - ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ITB w Warszawie;
- Raport z badań nr LFS00-1674/13/Z00NM – ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH I ŚRODOWISKA ITB w Warszawie;
- Raport z badań nr LM01-01127/15/Z00NM - ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ITB w Warszawie;

DEKLARUJĘ Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB BUDOWLANY JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WSKAZANĄ W PKT. 5.

Rawa Mazowiecka, 01 marca 2016

ANAR
Anna Bartoszewska
97 - 216 Czerniewice, ul. Szkolna 6
tel.+48 722 333 444,fax+48 468 143 343
NIP PL 7 7 3 0 0 0 1 2 0 5

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)